

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.MЮ62.B.01890/24

Серия **RU** № **0218328**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ». Место нахождения (адрес юридического лица): 119415, РОССИЯ, город Москва, проспект Вернадского, дом 41, строение 1, этаж 4, помещение I, комната 28. Адрес места осуществления деятельности: 142300, РОССИЯ, Московская область, район Чеховский, город Чехов, шоссе Симферопольское, дом 2, часть здания Главного корпуса Литер А, этаж 1, помещение №1, комната № 215; 142300, РОССИЯ, Московская область, район Чеховский, город Чехов, шоссе Симферопольское, дом 2, часть здания Главного корпуса Литер А5, этаж 1, помещение №1, комната № 216. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11МЮ62. Дата решения об аккредитации: 28.10.2013. Номер телефона: +7(495) 481-33-80. Адрес электронной почты: info@prommashtest.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСХИМЗАЩИТА"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 392000, Россия, Тамбовская область, город Тамбов, шоссе Моршанское, дом 19
 Основной государственный регистрационный номер 1066829000182.
 Телефон: 84752560680 Адрес электронной почты: mail@krhz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСХИМЗАЩИТА"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 392000, Россия, Тамбовская область, город Тамбов, шоссе Моршанское, дом 19

ПРОДУКЦИЯ Изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания на химически связанном кислороде.

Самоспасатель для подземных работ ШСС-ТМ. Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ЦТКЕ.8.092.000 ТУ «Самоспасатели для подземных работ ШСС-ТМ».
 Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9020000000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 6694ИЛСИЗ от 16.04.2024

года, № 20217ИЛХП от 07.05.2024 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05); Протокола испытаний № 42с от 06.05.2024 года, выданного Испытательным центром "Спиротехтест" Акционерного общества "Росхимзащита". (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.22СЦ10); Акта анализа состояния производства №24/02/0002 от 15.03.2024, выданного Органом по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.11МЮ62); эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Осипов Андрей Борисович; документа, предоставленного заявителем: протокола испытаний № 9ЭСИБ-24 от 27.04.2024, выданного Испытательным центром взрывозащищенного и рудничного электрооборудования, изделий и материалов (ИЦ ВостНИИ) Акционерного общества «Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности в горной отрасли» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ГБ07)
 Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарт, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011): ГОСТ 12.4.292-2015 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Изолирующие самоспасатели с химически связанным или сжатым кислородом. Технические требования. Методы испытаний. Маркировка. Правила отбора образцов" пункты 5.1.1.3 – 5.1.1.8, 5.2.1.7, 5.2.1.10, 5.2.1.12, 5.2.1.20, 5.2.1.21, 5.2.1.25, 5.2.1.27, 5.2.1.28, подразделы 5.4.4, 5.4.5, 5.4.7 и 6.1. Условья, сроки хранения и эксплуатации продукции в соответствии с эксплуатационной документацией ЦТКЕ.8.092.000 РЭ, ЦТКЕ.8.092.000 ПС. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 12.2023 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.05.2024

ПО 21.05.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Михаил Константинович (Ф.И.О.)

М.П. Кожевников Александр Николаевич (Ф.И.О.)